本報特別啟事

本報爲盡量
任撰述並添
善惟是材料
洋四角稿費
起見在紀念
十一月三十

二十二(問)注射時之手續如何，
(答)患者宜仰臥。使靜脉露出。幷以火酒擦該處皮膚。並令患者揑拳用力俾血倒流使臂膊上青筋脹起。
二十三(問)何處靜脈最宜於注射。
(答)臂灣上之靜脈。
二十四(問)如何使注射針頭入內。
(答)針頭與皮膚平行。刺入後微按其尖使入靜脈。然後再平行插入。
二十五(問)宜用何種注射針。
(答)宜用二十西西之 Juer 全玻璃之注射針。

二 消化何以不良

胃口不開多起於消化不良消化何以不良大率由於慢性胃涎膜炎及消化液之缺乏

甲 慢姓胃炎

慢性胃涎膜炎之原因亦有多種 第一、飲食失調或貪多食咀嚼不細或飲食漫無節制或久食不適宜之食物或因食味不合口而生厭惡之心久久亦能敗胃或過食辛辣油膩以及陳腐之品引起急由胃炎久久不愈而成慢性胃病 第二、缺乏肢體運動凡終年坐食毫無野外運動者必有消化不良之症 第三、嗜酒過度以致痰多胃滯或吸紙烟過度亦能傷胃

分泌凡米麵消化服本品○二五可提早半小時服○・五可提早約一小時凡肉類則不過一小時即消化矣本品又能刺激胃神經使滋養品易吸收其有益消化尤大

主治 凡一切消化不良食慾缺乏或由於飲食失度或由於久病不愈(如肺癆血虧瘰癧輭骨等症)又當婦女懷孕或航行投浪時吐嘔不止內服本品功効立見兼治傷食病後調理用之尤佳小兒開胃用歐力新尤妙雖百藥罔効者得此無不有効

服法 消食片每次服二三片消化不良者飯後服之食慾缺乏者飯前一點鐘服之

衛生報

褒存

主編 丁濟萬 編輯 朱振聲 宋大仁 (第四十九號)

◀中華民國十七年十一月念四號星期六▶

◉每逢星期六出版一大張售洋四分◉

THE HYGIENIC WEEKLY

館址上海白克路珊家園人和里十八號

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

定報價格

中國境內連郵費、每半年(廿四期)一元、全年(五十期)大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報資先惠郵票九五代價、定閱全年者、有問病權、

廣告刊例

特等登於文字上下、每行二十一字、五行起碼、每行二角一分頭等登於封面地位、每行六十三字、二行起碼每行五角六分、二等登於中縫地位、每格每期洋二元半

本期要目

▲醫評
醫藥……耘
▲論壇
窮醫糊三口……笑
▲專著
咳嗽槪論……丁濟萬
西法治痢之方……張錫純
喉痧之病因及治法……秦丙乙
▲特載
中國古代化學之一般……盧銘
▲婦女衛生
安胎之研究……曾三省女士
月經問題……宋愛人
▲家庭衛生
家庭衛生……歐陽梅倩女士
▲醫藥常識
膿漏眼預防法……紉蘭女士
談談吐血症……朱振聲
▲經驗良方
打傷吊膏……李
頭髮脫落……健
救食雅片毒……頤
尿血不止……頤
▲臨症筆錄
產後中風……李健頤
▲拒毒
關於禁煙之宏論……張玉田
▲雜俎
札記三則……秦丙乙
▲詢問欄
答太倉顧氏來函……仁
▲餘興
祭煙家文……繼
衛生小說醫界鏡……醫隱
▲借鏡
六〇六之功用及其注射法……謙

本報啓事一

本報刊行以來承社會人士之愛護得以風行各地不勝欣幸惟是受寵若驚之餘猶不敢自滿自必精益求精達於盡善盡美之地步以副愛護之盛意此本報決心自五十一期起從事加意革新之意旨也茲將內容各點分列於後幸鑒及之

本報共分十六欄每欄各有專才擔任撰述取求其宏用必其精務使手披所及如入五都之市目不暇給

(1)醫評 以超然的地位對於中西醫界之錯誤竭力糾正以熱烈的血忱對於世界醫學大同之提倡盡量鼓吹文字不尙高深取材務求切實

(2)專著 闡述各種病症之簡明醫理及治療方法不取五行六氣之神秘學說與夫不切實用空泛理論

(3)醫藥常識 中國藥性每爲常人所不知其用法非經醫生命令不敢嘗試本欄專述各藥之性味形狀功用等文字不足以達意者繪圖拍照以明之務求一般人了解中國之藥性且可實用並及驗方等等

(4)公衆衛生 時行疾病最易傳染舉凡團體學校及軍隊市鄉之公衆衛生必籌其預防方法治療途徑以備公衆之採擇

(5)家庭衛生 欲得幸福之家庭首在各個人之健康蓋一人有病闔宅不歡或甚而受其傳染故本欄專述庭除臥室廚房毛廁之清潔方法以及家庭必備方藥俾資自行擇用

(6)青年衛生 青年最易沾染之惡病莫如手淫遺精陽痿近視肺癆淋濁下疳橫痃等等讀本報後能使患者知所自療未患設法防止

(7)婦女衛生 婦女最多隱病通都大邑之文明婦女自諱者較少惟內地婦女凡犯隱病者舍自已之丈夫父母外多秘不就醫往往延成重症至於殞生良可慨也故本報對於婦女隱病如白帶陰挺陰癢梅毒子宮寒冷其他如血崩月經不調多年不孕以及產前臨產產後等等之預防治療善後各方法皆盡量發載俾一班婦女可以按症擇方自行療治

(3)兒童衛生 自嬰兒至成年之一段期間皆屬兒童時期在此時期爲之父母者應注意其疾病哺乳食品衣著睡眠游戲等等何者有益兒童之身體何者有礙兒童之身體本報對於以上各點胥詳載靡遺能使兒童成健全之體格不致早夭

(9)臨症筆錄 是欄俱請海內名醫於診餘之暇爲本報撰述臨床經驗俾資醫家之參攷討論

(10)醫藥新聞 分國內及國外之最近新聞兩種或撰述或翻譯使讀書知國內之醫藥趨勢爲何若以增識見

(11)醫藥名人小傳 凡有功於醫藥界之名人軼事不分中西擇要撰著翻譯刊載俾作模範藉資興感

(12)特載 凡討論病症之來件及闡揚國醫之撰述皆歸此欄揭載

(18)餘興 多閱上項文字每覺枯索故特闢斯欄以增閱者之興趣內容有小說詩歌滑稽醫話藥名文虎等等不論文言白話一律登載

(14)詢問欄 訂閱本報者遇有疑難病症不易解決者可來信詢問本報當盡量答覆對於病家裨益不少

(15)借鏡 本報既以醫爲仁術爲歸納故不分國界凡各國醫藥之有實效者亦時採登用資借鏡

(16)拒毒 我國貧弱之由固不止一點然鴉片嗎啡等之爲害實有甚於其他方今拒毒運動之聲浪囂然國中本報特闢斯欄登載拒毒方法戒烟大全務使一班癮君子脫離黑籍庶我國有富強之望

以上各項不過略述其大概至其內容尙不及備載望我各界同胞速來訂閱方知言之不謬也

經驗良方

李健頤

菁樓爲毒菌之巢窟。寢食其中。危險實甚。尤以手巾爲傳病之路。極宜忌之。

民間有取小便治眼病之習俗。萬一尿中有毒菌。卽能染膿漏眼而失明。宜切忌之。

產母白帶有毒菌。產兒每染膿漏眼。故未產之前。宜用食鹽水清洗陰部。以滅毒菌。

初生兒浴時。頭面與身體宜分別洗之。洗頭面宜用清潔湯盆。盛清水。用清潔手巾拭目。不可使別物入目。尤不可用洗身體之盆與水。以洗頭部。

初生兒以經過不潔之產道而出。難保無毒菌入目。故湯浴之後。宜翻轉眼皮。用硼酸水輕沫以預防之。

接生宜用新法產婆。使其完全解毒。因隱婆不知清潔法。膿漏眼臍風。多由於隱婆之所造成也。

初生嬰兒七日之內。發赤眼胞腫不開。必係膿漏眼。有失明之虞。宜速醫治之。

打傷吊膏

麵粉茄粉各四兩。紅麯一兩。(研末)。共放於鐵鍋裏。炒至色黑爲度。加入南香末川草烏白芥子乳香沒藥山梔大黃各等分。研末再炒極熱。調和米酒。㯿成爲膏。於布上。貼患處。卽可散瘀止痛。功效特殊。

頭髮脫落

用側栢葉一味。在於新瓦上焙乾。研爲極幼末。調茶油。時時擦髮際。半月後。可長二三寸許。且可變爲烏光亮潤之髮。比生髮油尤妙。

救食鴉片毒

硃砂二錢。膽礬三錢。明礬三錢。硼砂一錢。滾水冲化。用盌二塊。互相揚換至冷爲度。頻頻灌下。二三分鐘。其鴉片盡可吐出。乃愈。若服砒霜。亦宜急投此藥最靈。

尿血不止

尿血一症。西醫名尿出血。爲最急之症。遷延時刻。必致損生。急用生地一兩。小薊五錢。白茅根三錢。車前子三錢。益智仁二錢。綠升麻二錢。煎湯溫服。外用手巾二條。蘸溫鹽湯熨臍下。互相交換。其血立止。眞經驗妙方。

借鏡

新洒爾佛散(卽六〇六)之功用及其注射法

謙

二十二(問)注射時之手續如何,

(答)患者宜仰臥。使靜脉露出。幷以火酒擦該處皮膚。並令患者揑拳用力。俾血倒流。使臂膊上青筋脹起。

二十三(問)何處靜脈最宜於注射。

(答)臂灣上之靜脈。

二十四(問)如何使注射針頭入內。

(答)針頭與皮膚平行刺入後。微按其尖。使入靜脈。然後再平行插入。

二十五(問)宜用何種注射針。

(答)宜用二十西西之 Juer 全玻璃之注射針。

二十六(問)注射時第一須注意的是什麼。

(答)注射須極緩。每一注射約須三分鐘注完。切不可速。

二十七(問)針眼如何處置。

(答)覆以紗布。綳以橡皮膏。

二十八(問)有何禁忌。

(答)對於六〇六劑有異感性者。患肺癆患久欬者。以及血脈循環神經系有非梅毒性之痼疾者。

(完)

勞傷

一 現象

勞傷者因勞而受傷之謂也或操心過度或勞力過度皆能致勞傷之病其現狀爲精神不振作事無力飲食無味甚至頭暈失眠健忘神困多憂心跳煩躁善怒而百病叢生矣

二 病原

學生臨考運動家操練太勤以及社會上身負重責任之人每每有此等勞傷現象其故則以身中重要成分燐與鈣消耗太多故也燐與鈣二質爲人身最重要之成分凡腦髓神經及骨骼牙齒皆要之成分之爲丰要成分卽其他一切細胞以及血液皆賴之而強固有力故一有缺乏百病叢生

三 小兒病

小兒有患軟骨症者有先天不足身體虛弱易感風寒者有皮虛多汗易生濕瘡冒癖者生齒太慢步行太遲癱瘓有後者遲鈍多病頭暈夜遺者入學後遲燐鈣二質缺乏之故也推原其故皆燐

四 娠妊病

孕婦身中燐鈣二質多爲胎兒吸收以供組織神經骨質之需故凡孕婦身中亦苦燐鈣二質缺乏所以婦之胎前產後多疾病者皆因孕缺乏之燐末得相當之補充故也

五 康甯 Candiolin

新藥中能兼含燐鈣二質且能深含人身之需要者惟有「康甯」糖片第一種良藥乃治勞傷虛乏之男婦老幼服之其效靈速其補甘美運動家服之無不相宜可以增長筋社會者服之可以健腦強身工力服務久能作耐

胃口不開

一 最佳的補劑?

最佳最有力之補劑仍爲每日之三餐飲食耳人若胃口不開飲食不進雖終日服補藥無益也無論何種優良補藥皆不過濟飲食滋養料之缺乏於一時而根本補益之方仍特其強健之胃多進有滋養力之食料也

二 消化何以不良

胃口不開多起於消化不良消化何以不良大率由於慢性胃涎膜炎及消化液之缺乏

甲 慢姓胃炎

慢性胃涎膜炎之原因亦有多種 第一、飲食失調或貪多食咀嚼不細或飲食漫無節制或久食不適宜之食物或因食味不合口而生厭惡之心久久亦能敗胃或過食辛辣油膩以及陳腐之品引起急由胃炎久久不愈而成慢性胃病 第二、缺乏肢體運動凡終年坐食毫無野外運動者必有消化不良之症 第三、嗜酒過度以致痰多胃滯或吸紙烟過度亦能傷胃消化不良重症此外患貧血症神經衰弱症頭痛症心跳症久咳及肺癆病以及一切慢性病毒者有消化不良現象

第四、憂傷鬱悶及病後失調虛損過度亦能引起消化不良重症此外患貧血症神經衰弱症頭痛症心跳症久咳及肺癆病以及一切慢性病毒者有消化不良現象

乙 消化液缺乏

凡食物由口入胃由胃入腸皆有各種消化液隨之消化各種食料如唾液消化澱粉胃液消化蛋白質膽液消化脂肪膵液象有上述三種消化酵素之類凡因前章所說各病而致消化液有缺乏時則人覺飽悶脹痛胃口不開而成消化不良之病矣又如食特別食物而腹中偏缺少化此食物之消化液則卽停滯而起消化不良之病又如偏食特種食物消化液不敷支配時亦足引起障碍如在赴宴時頓然食過量之油膩而膽液膵者不足供消化之用則必致停滯胃敗而胃病起矣

三 證象

凡有胃病之人皆面黃肌瘦舌苔垢膩多痰吐酸心口沉悶胃脘作痛終日飽滿不知飢餓每進食後氣阻腹脹大使不利口氣臭惡口中生瘡有時口夾唇邊多生濕癬甚或頭昏心跳最顯著之證象厥爲不思飲食勉強飲食卽停聚胸口難受異常胃病日久身中營養不足抵抗力減弱多有轉爲癆怯症者

四 治療

根本療治須請醫師詳細診察以求斷根唯一助消化之法人人可用厥爲服『歐力新』Orexin消食片此爲眞正能開胃之劑益胃消食去腐健身毫無弊害能增進食慾能縮短消化時間眞乃胃家第一良藥歐力新能喚醒食慾能進消化液及消化酵素之分泌胃弱之人雖不必有胃病亦可服之以助消化而益身體

五 歐力新消食片

功用 歐力新係眞正直接助消化之藥因歐力新對於胃涎膜作用之結果不獨胃酸增量胃腺體之功能靈活兼使消化中樞神經因反射作用而振作因使胃體運動及攝收皆隨之進步故能收完全消化之功也凡服歐力新後能使食慾旺盛餓覺增高能促進胃液之分泌凡米麵消化服本品〇二五可提早半小時服〇・五可提早約一小時凡肉類則不過一小時卽消化矣本品又能刺激胃神經使滋養品易吸收其有益消化尤大

主治 凡一切消化不良食慾缺乏或由於飲食失度或由於久病不愈(如肺癆血虧瘰癧軟骨等症)又當婦女懷孕或航行畏浪時吐嘔不止內服本品功效立見兼治傷食病後調理用之尤佳小兒開胃用歐力新尤妙雖百藥罔効者得此無不有效

服法 消食片每次服二三片消化不良者飯後服之食慾缺乏者飯前一點鐘服之

本報特別啓事

本報爲盡量任撰述並添善惟是材料洋四角稱貧起見在紀念十一月三十

衛生報

主編 丁濟萬 編輯 朱振聲 宋大仁 (第四十九號)

▶中華民國十七年十一月…念

◉每逢星期六出版一大張

…GIENIC WEEKLY

館址上海白克路珊家園八…

中華郵政特准掛號認爲…

定報價格

中國境內連郵費、每半年(廿四期)一元、全年(五十期)大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報資先惠郵票九五代價、定閱全年者、有問病權、

廣告刊例

特等登於文字上下、每行二十一字、五行…

桂朮甘湯。或蘇杏二陳。或小青龍湯。酌量加減。自能獲效。誠以咳嗽一症。門徑甚繁。全在細心體察。切脉辨症。庶幾無負於病家矣。

西法治痢之方

張錫純

西法治痢之方。謂初期用下劑。若甘汞蓖麻子油大黃留苦等是也。而最佳者。惟甘汞及蓖麻子油。方用甘汞半瓦。一次服下。再用蓖麻子油十五瓦。一次服下。當覺輕快。或先服蓖麻子油一次。後每間三時服甘汞半瓦。服三次後。再蓖麻子油一次。爲赤痢初起之療法。最

西藥治痢者。於服通下藥後。恆遽服乙必格散。（即阿片吐根散）止之。尤無足取。夫痢證原名滯下。其下本患滯。更澀以收斂過劇之品。滯者不愈。滯乎。惟治痢將愈時。或因下焦氣化不固。而兼泄瀉者。始不妨用瀉止之藥。然所謂止瀉之藥。亦不必收斂之品也。或壯健其脾胃。或補益其氣血。或調節其飲食。其泄瀉愈而痢亦隨愈矣。至西醫治痢。用防腐除菌藥以浣腸。且痢門血淸藥以注射。皆佳方可採取也。（完）

時化學之範圍。由哲學家研究之所謂格物致知。亦即應用格致釋義化學作用之見解也。經史中所述上古時代之事。偏而不周。簡而不詳。茲就所知者考之。黃帝臣夙沙氏。始煮海爲鹽。鹽之化學名詞爲氯化鈉。其功用於吾人。不待贅述。然夙沙氏發明時。僅由海水中製之。後以需用之廣。地勢之異。更進而有鹽田井鹽石鹽等之製取方法。現科學發達。就食用之鹽。精製而爲化學用之氯化鈉。更利用之而爲生理用之食鹽水。以注射人體。其爲用之發達。有不可止境之勢。爲吾人利用。

席大律師事務所設 北 九江路二十二號南通四樓 電話 中央九八四四號
南 西門外泰亭里口 電話 南市六六五號

本報特聘 席裕昌 朱希雲 大律師爲常年法律顧問

朱大律師事務所設愛多亞路三十八號電話中央三三〇一號

上海法租界格洛克路

有不可思議之妙。原夙沙氏之初製鹽也。以海水有鹹味。可以製鹽。故現今之化學家。常以植物中含有苦味者。因而製出植物鹹類亦不少。倘夙沙氏全無化學之智識。何能得煮海爲鹽之結果。由此可知中國之化學。在黃帝時。已有確實之淵源矣。他如夏禹時儀狄始作酒醪。變五味。爲中國醱酵化學之始祖。上古石器時代之後。炎黃之世。以及夏商周時均爲銅器時代。春秋戰國。爲鐵器時代。則冶金化學。始於炎黃。而發達於春秋戰國也。陶器起於神農。至漢時始有綠瓷之名。考綠瓷即陶器加釉之。又名瓷器。其表面之綠釉。即硅土中加錮鹽。乃得有綠色也。則陶器之工業。藉化學之進步。以增益其美觀。使吾人樂爲用之。更可知矣。迨中古之世。黃老之說盛行。每有稱煉丹點金諸術語。雖近於怪誕。究其事實。未或無因。如漢張道陵。在鳴鶴山煉龍虎大丹一年。有紅光照實。丹始成。服之可長生不老。南北朝陶宏景。以神丹可成。苦無藥物。帝給黃金朱砂雄黃等。後合飛丹。色如霜雪。服之體輕。晉抱朴子金丹卷中。謂合丹於名山中。即今西湖葛嶺。爲其煉丹之所在也。考朱砂係汞化合物。雄黃係砒化合物。他家用以爲煉丹之原料。則丹中之性質。莫非爲砒及汞等含量之多寡。用以祛除疾病。及強壯筋肉而已。豈眞能長生不老耶。此種迷信之學說。亦頗有製藥化學之深意存焉。至於點金之術。管子上有丹砂者。下有黃金。漢王嘉拾遺記。金液丸丹之經。以鉛爲君。以汞爲臣。以石爲使。連火二年。日周六百。初品即能朝汞成銀。丸隋末有道士居長白山。煉丹砂得道。唐太宗得其丹。命造金。名爲唐太金。劉得仁詩囊中。會有藥點土亦成金。則其所自亦自長遠。金將水銀化金之釋術之。更足證明點金術之非無據。水銀之化學之名詞曰汞（Hyrrargyrum）在常溫

成蒸氣而揮散。金（Aurum）熔點攝氏一〇六二、四度。在空氣中熱之任至何溫度而不養化。銀（Argentum）熔點攝氏九六〇度。在高溫時亦不直接與氯化合。倘先溶不純之金及銀等物於汞中。俗人視之。僅知其爲水銀也。依其各種溫度高低之不同。加熱至攝氏三五八度。則水銀變成蒸氣飛散。僅遺留金及銀。若溫度適在攝氏一〇〇〇度時。金爲固體。銀爲液體。分別而取之。若水銀而可變爲寶貴之黃金也。且汞在攝氏零度下三九度時。變爲固體。形爲白銀。此種物變態之特性。可說是低溫變爲白銀。高溫變爲黃金。汞在空氣中。熱至攝氏三百度以上。久之變爲紅色之氯化汞。即俗稱之仙丹。如溫度更高則復分解。殘留水銀。氯則成氣而飛散。俗人不知此種由溫度之昇降而變換形態。僅迷信仙家法術之玄妙。以爲一轉移間由白色而變紅色。更由紅色而復變爲白色也。（未完）

醫藥常識

膿漏眼……預防法

紉蘭女士

眼病之最速而最危險者。莫如白濁入目。數日之內。流膿不息。遂使兩目全瞽。名膿漏眼。白濁之毒。爲淋菌含於白濁之膿中。入目之後。暴發赤眼。胞腫如桃。不能開闔。眼角流脂。如黃膿。烏睛多化膿而潰爛。卒起蟹珠旋螺而失明。嘗查世間瞽目。烏睛如覆白殼。如附旋螺者。大半爲膿漏之結果也。白濁入目。不由於內攻而出於外感。外感之路。大半因手指手巾不淨。沾有毒菌。以之拭目。引菌入目。遂致發病。預防之法。以滅絕毒菌不使入目。爲無上之法。茲分條述之如下。

男流白濁者。女多白帶者。宜令其注意眼部。熟知白濁白帶入目。能發膿漏眼而失明。使講自衛之法。并速治

凡患白濁者。手指與手巾宜常洗。以防染毒菌。夜臨臥及晨時起。尤不可以手指拭目。以防毒菌染引入目中。

醫者治白濁後。拭過棉布。宜悉數焚毀。用過器具。宜消毒。手指亦宜淨洗。以防自染或傳人。混上眼科醫者不知消毒法。從此傳過膿漏眼者。實亦不少。

公厠之門鈕。旅館之枕被。浴堂、戲園、茶樓、酒肆之臉布。皆不免含有毒菌。宜小心預防之。

入浴時。頭面與下身宜分別洗之。切不可用洗下身之水與浴布。洗其頭部。無論何時。切不可用不潔之布片。或他人之手巾拭目。在兒童時。即宜養成自擕手巾之習慣。如此不但可以防膿漏眼。并可以免一切眼病。

談談吐血症

朱振聲

吐血症是釀成肺癆病的根原。所以病家每逢見了血症。就要起極大的恐慌。其實吐血無死症。（除大脫血外）惟憂能成癆。（見本報第七期丁濟萬君吐血忌憂）而普通醫家也以爲血症是很危險的。於是一派涼血滋陰之品。互相雜投。唉。這種殺人不出血的治療。古今來不知害了多少病家。要知道涼血是血症治療中之一種。並不是個個吐血都能用涼血一法。況且過於涼遏。就有冰伏瘀滯之變。至於滋陰一法。也有同樣的流弊。他們以爲血屬於陰。血去陰傷。於是大劑養陰。而不知道吐血一症。並非盡屬陰虛。苟屬陽虛。不能導血歸經者。不但不能用涼血滋陰之品。並且還要用溫藥。試看金匱側柏葉湯內所以要用炮姜。就是這個道理。

還有一種很不的確的論斷。就是將血色的鮮紫。以斷血之新瘀。這種論斷。現在的醫生中十個有九個是如此的。他們不知道血的鮮紫。完全是由於動脈靜脈的關係。大凡由動脈溢出的色恆鮮紅。由靜脈溢出的色

有不可思議之妙。原夙沙氏之初製鹽也。以海水有鹹味。可以製鹽。故現今之化學家。常以植物中含有苦味者。因而製出植物鹹類亦不少。倘夙沙氏全無化學之智識。何能得煮海爲鹽之結果。由此可知中國之化學。在黃帝時。已有確實之淵源矣。他如夏禹時儀狄始作酒醪。變五味。爲中國醱酵化學之始祖。上古石器時代之後。炎黃之世。以及夏商周時均爲銅器時代。春秋戰

成蒸氣而揮散。金（Aurum）熔點攝氏一〇六二、四度。在空氣中熱之任至何溫度而不養化。銀（Argentum）熔點攝氏九六〇度。在高溫時亦不直接與氯化合。倘先溶不純之金及銀等物於汞中。俗人視之。僅知其爲水銀也。依其各種溫度高低之不同。加熱至攝氏三五八度。則水銀變成蒸氣飛散。僅遺留金及銀。若溫度適在攝氏一〇〇〇度時。金爲固體。銀爲液體。分別

凡患白濁者。手指與手巾宜常洗。以防染毒菌。夜臨臥及晨時起。尤不可以手指拭目。以防毒菌染引入目中。醫者治白濁後。拭過棉布。宜悉數焚毀。用過器具。宜消毒。手指亦宜淨洗。以防自染或傳人。混上眼科醫者不知消毒法。從此傳過膿漏眼者。實亦不少。公厠之門鈕。旅館之枕被。浴堂、戲園、茶樓、酒肆之臉布。皆不免含有毒菌。宜小心預防之。

朱大律師事務所設愛多亞路三十八號電話中央三三〇一號

本報特聘 朱希雲

租界 克路



喜出望外

氣悶飽脹者……[illegible]
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神强壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失 喜出望外

百齡機 不但治病如神 亦常服滋補品也

大瓶二元 每打廿元 小瓶一元 每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

九福公司發行

經水不調（一錢煎湯送下）　白帶白濁（煎湯送下）
乾血癆病（藏紅花五分煎湯送下）　面黃髮脫（松毛生地各二錢煎湯送下）
小腹冷痛（葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下）　陰痿不起（葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下）
常患小產（紅棗五枚煎湯送下）　崩漏不止（蓮蓬炭藕節炭各一錢煎湯送下）
廣嗣種子（紅棗五枚煎湯送下）　經枯血少（歸身黃耆各一錢煎湯送下）

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風寒及實熱傷寒等症切不可服

價目 每丸一元

上海大成參號主人謹識

號記 裏鹹瓜街鳳口第一號

發揮衛生知識滿足讀者要求起見決自五十一期起特約海內醫藥名家擔聘富有經驗人才分欄負責編輯紙張印刷力求精美務使內容外表兩臻完旣有增益各項支出自必加多茲擬自該期起照原定價目大洋二元加收大洋補想愛讀諸君得此有價值切實用之刊物當不吝及區區也惟優待定戶期內仍收原價大洋二元並加增百病醫方大全一部不另取資（從今日起至十二月十五日爲止以郵局日戳爲憑欲定從速日爲止）外埠路遠者至十二月十五日爲止以郵局日戳爲憑欲定從速

本報啓事二

本報週年紀念轉瞬卽屆茲爲酬答愛讀本報諸君起見決自卽日起凡訂閱本報全年一份者（自五十一期至一百期）贈送價值二元之國醫泰斗丁甘仁先生百病醫方大全一部　該書係丁先生畢生臨診驗方百病俱備應有盡有曾經丁先生長孫現代名醫丁濟萬先生親手彙纂復經主張中醫革新者趙公尙謝濟蒼宋大仁時逸人四先生眉列編製內容共八十餘類條分縷晰文字顯明醫者得此可作臨床導師非醫者得此如聘衛生顧問　誠爲醫藥界空前未有之巨著也但　贈送此書時期本埠限至本年陽歷十一月三十日止外埠限至十二月十五日止（以郵局發信日戳爲憑）過期概照收價二元愛讀諸君幸勿交臂失之

醫評

醫藥

耘

諱疾忌醫者無論矣。病而求醫。得醫而精於望聞問切。方案明通。確可起病者於沉疴。然或有診後而病轉逆。卒至不治者。是不得歸咎於醫。當研究乎藥。醫之與藥。有密切之關連。有良藥而醫不善用。是醫之過也。有良醫而不得良藥。非堆不能治病。抑且增病於無形。是較庸醫殺人。其罪等也。嘗見夫不少之藥肆。塵土滿積。穢物雜揉。蛀蝕霉腐。取之充數。膺鼎假冒。唯利是圖。丸散合製。未必錙銖悉稱。膏藥修配。儘可潦草亂眞。存心自有天知之招告。權以遮人耳目。用爲愚人之計耳。故一方病家擇得良醫後。應審愼於購藥。勿以道近價廉而就此種藥肆。更願一般素負盛名之藥肆。勿過抬高藥價。或使人坐候數小時。須知救病有若救火。俄延片刻。勢成燎原。一方應對於此種藥肆。加以嚴格審查。是在負地方衛生之責者。有以圖之矣。

來。小病醫成大病。大病醫到壽終正寢。到危急的時候。他方案上大書特書的寫着『幸高明正之。』這明明便是『我不負責』的轉語。這並非記者過甚其詞的同行參同行。上述的情形。確實可以看得見。爲一班用非其材的窮醫着想。三百六十行。那一行不能糊口。何必定要做攻擊中醫者的話柄。爲昌明中醫的障礙物。所以這種以人命爲兒戲而求自己溫飽的醫界敗類。必須嚴厲的取締。一則病家可以免得被他誤醫。一則不至蒙翳着中醫界燦爛的光明。

論壇

窮醫糊三口

笑

『窮醫糊三口』這句俗語的註解就是說無論怎樣沒本領的醫生。起碼可以養活了一家三口。唉。這是多

婦女衛生

安胎之研究

曹三省女士

觀夫果實之肥碩者。必由有樹木之暢茂。子女之强壯者。必由於母體之充實。然則胎兒之安否。豈不與母相關哉。陳飛霞曰胎兒在腹。與母同呼吸。共安危。誠至言也。故吾謂安胎之法。當治其母之病。母體無病。則胎自安。不必固執某藥足以安胎。某藥足以動胎之說也。昔孫思邈以杜仲川斷爲保胎之要品。朱丹溪以黃芩白朮爲安胎之聖藥。實皆一偏之見也。夫白朮甘溫苦燥。有扶脾燥濕之能。惟母體脾虛濕困而胃不安者宜之。黃芩苦燥性寒。有清熱化濕之力。惟母體濕盛熱旺而胎不安者宜之。杜仲能補益肝腎。强健筋骨。若因肝腎不足。筋骨不强。以致胞胎得墮者。則宜杜仲以治之。川斷能補續筋骨。宣通血脈。若因筋骨損傷。以致胎不安

醫界之秘寶　病家之救星



凡訂本報全年
贈送此書一部
欲知內容如何
請閱左列要目

▲內科之部

咳嗽類　中風類　癎疾類　吐血類　喉痧類　不寐類　遺精類　痿症類　調經類　痙症類　崩漏類　腫脹類　洩血類　脘脇痛類
濕溫類　瘧疾類　肺癰類　霍亂類　神志類　淋濁類　呃噫類　癃閉類　消渴類　產後類　黃疸類　便血類　胸痺類　傷寒類
痰飲類　類中類　泄瀉類　虛損類　頭痛眩暈類　肝陽肝氣類　疝氣類　痺症類　胎前類　漫驚類　帶下類　脚氣類　衄血類　少腹疼痛類

開。若夫酒寮茶肆。繡閣朱樓。高軒雲集。入幕風流。奮有富貴。時無春秋。短笛信吹。無腔則幽。重簾香繞。不捲則留。可以卒歲。可以忘憂。其或興高烈采。氣足神完。十口八口。左邊右邊。信手揮塵。閉目譚天。吟歌噪聒。絃管流連。珠圍翠繞。蝶浪蜂諠。左寧芙蓉。右擁嬋娟。卜晝卜夜。其樂陶然。洎夫水窮山盡。樂極興嗟。坐不安席。臥如翻權。髮深頂鳳。背寒促蝦。涕泗滂沱。饑涎交加。燈昏打尿。茶盡唉渣。是誰之孽。世界煙花。氣象萬千。縷述難盡。惟我與爾。相依爲命。胡天不吊。竟成永訣。法禁森嚴。曷敢限越。嗚呼哀哉。地球幹運。天道循環。物極則返。盛衰理然。汝之生長。頂戴榮身。時代改革。老朽奚論。嗚呼哀哉。昔聞西方。佛祖之居。汝本印產。魂歸舊廬。生氣成佛。苦阨懺除。聲邑香味。何有何無。舉首西方。香花供奉。善哉。善哉。伏惟尚饗。

衞生小說　醫界鏡（名醫故事）（續）　醫隱

全靠那媳婦的孝子呢。只見彭三少爺尤覺詫異道。黃家媳婦新娶不出半年。那得有孝子。難道是族中嗣的麼。許三道。不是小孝子。乃是老孝子呢。藥師見彭三少尤其呆而不解。因插口問道。究竟什麼緣故。許三道。爺們不知其詳。容小人一一上稟。數日前黃家媳婦患了身熱腹痛。胎氣不安的病。先請東街小兒科薛先生診視。薛先生開了一帖清熱安胎的方。服下小有效驗。未得大減。黃翁愛媳婦情殷。望孫心切。分付兒子道。這病看來不輕。必須請一個婦科的大名家。方能早好。聞得有大石子街顧東生老先生。五十年婦科名家。必須請他來一診。好歹便無憾了。兒子答應。將手巾包了英洋六塊去請。那顧先生應允晚上方能來看。其子回後。同黃父商議道。顧先生到黃昏時候方來。且先請薛先生來覆診。卽留薛先生在這裏吃夜飯。等顧先生來也好替我們應酬。黃翁說不錯。仍差兒子去請來。薛醫診過脈。說比昨天稍平些。方子且等顧老先生來開。當時吃過夜飯。耐心等待。直到起更後。方聽得街上呼吆的聲。闔家驚喜道。老先生來哉。須臾轎到停下。只見顧先生昂然進來。薛醫趨前迎接。拱手道。晚生等候已久。請老先生上坐。那顧東生進門。突有薛醫生先在。心中已早有三分不快。活見薛醫迎接。他也不謙虛一句。說道。你小兒科薛老三也來這裏做甚。瞥見桌上有昨日薛醫開的那張方子。便有六七分不快活道。快教病人出來診視。我還有許多病家未看。沒有閒工夫啊。黃翁道。小媳婦有身孕五個月了。現在腹痛利害得很。勢難下樓。

新中醫社最近出版

藥錄啓秘　許半龍編　一册　定價七角

本書經數年來外科臨診的實驗。選取最需要。并爲上海各醫院善堂所常用的外科藥品百餘種。分外用內服二類。每類所屬的方劑。附有名稱。效用。和製法。用法等。打破神秘。明白宣示。、

內經研究之歷程考略　許半龍述　一册　定價四角五分

本書爲提供內經研究上必要的準備智識爲限度。并就其實際上之背景。而予以有系統的說明。在理論方面。力求考證明確。對於歷來學者研究之作品。各就其得失。分代討論。誠爲最近內經研究唯一精詳之佳構。

讀內經記　秦伯未著述　一册　定價六角

是書爲秦君十年來讀內經之結晶。攷訂正誤，有如撥雲霧而重見青天。眞軒歧之功臣。後學之導師也。書分三篇。上篇爲文字之攷訂。中篇爲訓詁之攷訂。下篇爲句逗之攷訂。由章太炎吳昌碩題簽。許半龍作序、卷首並附顧青瑤女士讀內經圖銅版。尤覺名貴。

中國歷代醫學之發明　王吉民著　一册　定價三角五分

本書爲王吉民君所著。分生理。解剖。治療。衞生。外科。內科等六章。以中醫爲經。西醫爲緯。引徵豐富。說理切實。爲中醫界中放一異彩。中國醫學院曾採爲課本。實足與日人今村亮所著醫事啓源一書相頡頏焉。

以上各書一律六折寄費加一

總發行所　上海小西門外中國醫學院新中醫社

代售所　上海三馬路千頃堂書局

喜出望外

疾病在身　鬱鬱不樂
服百齡機以後……

胃納呆滯者……飯量大增
二便不通者……排洩暢利
氣悶飽脹者……胸寬脹消
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神強壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失　喜出望外

百齡機　不但治病如神　亦常服滋補品也

大瓶二元　每打廿元　小瓶一元　每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

上海九福公司發行

大造補天參茸丸

嘗考陰平陽秘太和翔洽化之機酌盈劑虛涵養發春榮之象人非太上誰無六賊之塵醫縱扁盧終賴三年之艾以上工治病選藥爲先古聖製方補丸最重第是良醫易得妙藥難求補益之劑眩目如毛丸散之名屈指難盡莫不侈誇秘授廣說神奇實則大言炎炎靈效渺渺欲求純一之良方幾等鳳麟之毛角遂使回春和緩羣興無米之嗟消渴文園或抱天年之恨言念及此戚然憂之因此誓啓信心廣宏大願特請海上著名大醫丁甘仁老先生妙運靈心巧施國手憑歷年之經驗撰濟世之奇方丹轉九還光施一葉鎔鑄古今參合中西著此大造補天丸方劑又復妙選靈材虔加修合宰仙山之靈獸採閬苑之仙葩餘若海嶠荒遐之品山壓水府之珍無不盡入藥籠登之鑪鼎坎離既合固濟成丸具奪天換日之奇功寓濟困扶危之妙用舉凡先天不足後天虧損虛勞羸瘦種種怯疾宜取此丸常服自能立奏膚功掃八萬之尸蟲比三千之桃實伐毛洗髓人詫華元化之一刀圭塡海補天此是女媧皇之五色石各界　君子幸勿河漢斯言

茲將主治各症列左

男婦

先天不足　紅棗五枚煎湯送下
後天虧損　紅棗五枚煎湯送下
房勞過度　玉竹黃精各三錢煎湯送下
骨蒸勞熱　銀柴胡五分紅棗三枚煎湯送下
手足冰冷　熟附子片三分煎湯送下
酸軟無力　桑枝一錢紅棗五枚煎湯送下
胃虛氣痛　白芍甘草各一錢煎湯送下
久洩不止　炒益智砂仁骨脂各一錢煎湯送下
虛損吐血　鮮藕二錢煎湯送下
半身不遂　桂枝桑枝各二錢煎湯送下
黃疸水腫　薏仁冬瓜皮各二錢煎湯送下
大腹虛脹　生白朮三錢煎湯送下
久患痔瘡　柿餅三錢煎湯送下
自汗盜汗　牡蠣浮小麥各三錢煎湯送下
心悸不寐　棗仁各二錢煎湯送下
怔沖健忘　蓮子紅棗各五枚煎湯送下
氣血衰弱　紅棗五枚煎湯送下
老年怕冷　熟附子片四分煎湯送下
腰膝酸痛　百合陳皮各三錢煎湯送下
頭暈目花　牡蠣鉤藤各三錢煎湯送下
久咳氣喘　五味子干姜各三分煎湯送下
傳尸勞病　玉竹黃精各二錢煎湯送下
思慮過度　百合陳皮各一錢煎湯送下
神疲食少　百合陳皮各一錢煎湯送下
體虛風痛　黃芪桑枝各三錢煎湯送下
久瘧不愈　生姜三片紅棗五枚煎湯送下
虛火牙痛　青鹽橄欖二枚煎湯送下
耳鳴耳聾　牡蠣磁石各三錢煎湯送下
嘔吐酸水　半夏茯苓各二錢煎湯送下
小便頻數　黃芪桔梗各二錢煎湯送下
童子勞傷　銀柴胡一錢紅棗五枚煎湯送下
癰久不斂　黃耆紅棗各三錢煎湯送下

男子

眞元虧耗　桂圓紅棗各五枚煎湯送下
精滑易洩　牡蠣龍骨各三錢煎湯送下
久患白濁　白蓮鬚二錢煎湯送下
腎虛遺精　牡蠣龍骨各三錢煎湯送下
老弱戒烟　御米殼赤沙糖各三錢煎湯送下
軟酸嗜臥　紅棗五枚煎湯送下
陽痿不起　鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下
艱於子嗣　鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下
虛寒脫肛　黃芪三錢球棗三枚煎湯送下
日久疝氣　紅棗五七枚煎湯送下
脫陽縮陽　熟附子一錢煎湯送下
添精益髓　紅棗五枚煎湯送下

婦女

子宮虛冷　補骨脂小茴香各五分煎湯送下
久不受孕　骨脂小茴香各八分煎湯送下
經水不調　丹參茺蔚子各一錢煎湯送下
白帶白淫　烏賊骨一錢煎湯送下
乾血癆病　藏紅花五分煎湯送下
面黃髮脫　松毛各二錢煎湯送下
小腹冷痛　葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下
陰痿不起　葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下
常患小產　紅棗五枚煎湯送下
崩漏不止　蓮蓬炭藕節炭各二錢煎湯送下
廣嗣種子　紅棗五枚煎湯送下
經枯血少　當歸黃耆各一錢煎湯送下

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用
此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風她及實熱傷寒等症切不可服

價目　每丸一元

上海大成參號主人謹識　裏鹹瓜街鳳口第一號記

發揮衞生知識滿足讀者要求起見決自五十一期起特約海內醫藥名家擔聘富有經驗人才分欄負責編輯紙張印刷力求精美務使內容外表兩臻完既有增益各項支出自必加多茲擬自該期起照原定價目大洋二元加收大備補想愛讀諸君得此有價值切實用之刊物當不吝及區區也惟優待定戶期內仍收原價大洋二元並加增百病醫方大全一部不另取資(從今日起至日爲止)外埠路遠者至十二月十五日爲止以郵局日戳爲憑欲定從速

本報啓事一

本報週年紀念轉瞬卽屆茲爲酬答愛讀本報諸君起見決自卽日起凡訂閱本報全年一份者(自五十一期至一百期)贈送價值二元之國醫泰斗丁甘仁先生百病醫方大全一部　該書係丁先生畢生臨診驗方百病俱備應有盡有曾經丁先生長孫現代名醫丁濟萬先生親手彙纂復經主張中醫革新者趙公尙謝濟蒼宋大仁時逸人四先生眉列編製內容共八十餘類條分縷晰文字顯明醫者得此可作臨床導師非醫者得此如聘衞生顧問誠爲醫藥界空前未有

劑。則邪火壅遏。熱毒愈熾。搏氣搏血。胞胎何安。是以古人有懸鐘之喻。梁腐而鐘未有不墮者。惟用通劑逐去其邪。火毒消散。炎熇頓淸。血涼氣和。而胎自安。與又可以大黃者安胎聖藥。亦非無見也。內經云有故無殞。亦無殞也。大積大聚。其可犯也。衰其大半而止。病之實而重者。若不亟攻。立見危殆。故必毒藥攻之。使邪去而孕安。惟毋犯乎正氣。衰其大半卽止。此亦安胎之一法也。總之安胎之法。當究其所以不安之原。審證治之。而胎自安。虛者補之。實者攻之。有濕熱者化其溼熱。有風寒者祛其風寒。除病卽是安胎。此實安胎之良法也。

月經問題

宋愛人

戊編經水過多之病理及療治

第三章經水過夥之簡效單方

(八)側栢葉。(焙)。棕櫚皮。(炙灰存性)。各等分。共爲末。每服一二錢。溫酒調服。按經來過夥。考核病理。於氣虛血虛外。確是血熱者多。而血寒者殊鮮也。故上列數方、屬甘涼者居夥。而甘溫辛熱則無有也。或曰血崩亦有用桂附參芪而效者。其藥惟非甘溫辛熱而何。余曰。此血補脫氣之法也。血爲穀味之精華。而去者斷難遽生。故於此千鈞一髮之際。惟有急急固守生陽、使正氣不致走散殆盡。則亡羊補牢。或可保此殘局。故非桂附參耆不爲功。然亦必重用血藥。相得相濟。始可圖功也。

(十)加味八珍湯　台人參。一錢至三錢。野白朮。三錢。至六錢。雲茯苓。錢半至三錢。靑炙草。一錢。白歸身。四錢。至八錢。乾地黃。四錢至八錢。奎白芍。三錢至六錢。十灰散。(包煎)一兩。水煎溫服。如經行如崩。緩不濟急者。可調下震靈丹二三錢。此南嶽魏夫人方。爲血崩中之急劑也。

(按)經水過夥。總是血虛血熱。前已論之矣。然細爲辨晰。於血虛血熱外。間有脾氣虛弱者。肝氣鬱怒者。(脾虛用歸脾湯。病理及治法。詳見第三編第二章。肝鬱者。用加味逍遙散。後服歸脾湯。以善其後。病理方劑。見第三編第三章。)衝任虛損者。經來行房。致傷胞絡者。仍須就醫治之也。然苟能防患於先。則上列十種方劑。服之得當。亦有特效。而本編第三章之加味歸脾湯。已盡淸熱固經之能事。卽本章第十方之味加八珍湯。合十灰散。亦極有深意。祇此二方。已得治法剛領。惟用藥如用兵。第一要虛實寒熱。辨得明白。始得迎刃而解。讀本篇諸君。或有病之輕淺。而易辨者。自可按圖索驥。較之庸醫草率從事。優勝實夥。卽病之重且繁者。亦可明白其大要。而決不爲衆情所搖惑。其臨時之處劑。仍須就診於良醫。

家庭衛生

家庭衛生

歐陽梅倩

莊子曰。人上壽百歲。中壽八十。下壽六十。然觀今世之人。往往年未半百。早已夭折。甚至垂髫已殤。生如不生。此何故耶。豈非不知衛生之道歟。夫春夏之草木。不見繁茂而反枯萎。必係灌漑之不時。燥濕之不宜。是草木之失於衛生也。吾人不知衛生。而早夭何以異夫草木早萎之理乎。然則衛生之道。誠不可不急急研究者也。但衛生之道。必使家庭之人。咸奉行之。若父衛生。子不衛生。夫衛生。妻不衛生。其效果必其少矣。故當注意家家之衛生。今述大略。分爲八端。願與諸姑姊妹一商榷之。

一空氣宜多納也。人不能一日無空氣。人亦不能一日無淸潔之空氣。空氣齷齪。疾病易招。衛生學家已有定論。閉窗扃戶。惡習應蠲。西醫每用空氣療肺病。則空氣與人生至有關係。可想見矣。

一灑掃宜殷勤也。灰塵黴菌。人不易見。稍入肺部。危險良多。思患預防。灑掃烏可不勤。此朱子治家格言所以首言黎明卽起。灑掃庭除也。一朽敗宜摒除也。朽敗之物。多有蟲生。吾人習慣。每不忍棄。且以之昭儉德焉。而不知所謂儉德者。非食隔宿之肉。寢折足之床。夫亦曰用無濫而已矣。以生命易儉德之名。孰其輕重。已覺不當。乃並無儉德之足稱。而亦冒險嘗試。是烏可哉。

一飲食起居宜有當也。食有一定之量。逾量則消化不靈。少寢固精神疲倦。多寢亦懶惰性生。諺云飲食宜謹。又曰早起早眠。講衛生者。宜寫一通。置之坐側。

一藥材宜儲蓄也。普通如痧藥。臥龍丹。及治傷等品。均宜預儲。以備不時之需。或隣居有急。分以與之。亦公德之一端。而亦衛生普及之一道也。

一園圃宜整頓也。腐草歷亂。殘枝繽紛。蕪穢久之。毒蟲必生。涉足其間。至爲危險。必思所以整頓之。此亦不容緩也。

一運動不可不習也。運動能和血健軀。故不可不習。顧全力赴之。亦多受損。談衛生者。主張運動以微汗爲止。然此不過指限制而言。至若運動須依規則。致力不宜逞能。則非自量之不可。童稚不明利害。往往樂而不倦。甚或跳桌踰牆。爲之長者。尤應留意戒之。

一鬱抑不可有也。家庭之間。鬱抑之懷。往往而有。女子尤甚。毋庸諱者。在男子徜徉通衢。品茗茶樓。消遣有方。丟開自易。在我輩若亦效男子之行爲。卽無旁觀議論。亦覺自己增慚。故當鬱抑之時。可以覽圖書。飽觀花木。則千愁百恨。自不難雲散烟消。然觀書須擇有興味而不悲傷者。感慨悽涼之事。宜置不談。以上數端。不過管見所及。舛誤疏忽。自知不免。然卽此行之。若再加以處處留心。在在注意。持之以恆。始終不怠。則秦皇不死之藥。漢武承露之盤。其功效或不敵此也。

臨症筆錄

李健頤

產後中風

用竹葉湯之效驗

婦人產後。血溢過多。榮衛虛弱。偶一不愼。便成中風。風邪鼓動。脈中之溫度沸騰。遂變發熱。熱氣薰蒸。霧露淋漓。化成爲汗。隨衛氣之虛元府之疎以迫出。故大汗潰潰。此爲痙病之漸。苟不知治法。禍卽旋踵。豈可不愼哉。仲景深知此病之原因。以用竹葉湯主之。救療多人。功德無量。鄙人行醫十餘年。歷見產後患此症者甚多。均以竹葉湯以治愈也。謹將各治案列後。以資研究。

(一)平潭后池村林。婦產後三日。因衣褲染着淤露。腥臭不堪。渾身更換。偶中風寒。發熱口渴。面赤氣喘。咳嗽吐痰。大汗淋淋。彼時醫生皆爲溫病。或投吳氏銀翹散。或與桂枝白虎湯。匪特無效。而反重篤。急來延余。診脈象浮大。口渴身熱。四肢攣急。手指麻痺。殆成痙厥。急與竹葉湯加催夏麯浮海石。林家諸人。囂囂然曰。此係熱深厥深之症。奚堪再用熱藥。余曰。病勢將危。急投此方。尙冀挽回之機。否則殆矣。病家聞余言之切實。必有卓見之地。勉與半劑。服後痰涎頓消。熱減大半。舉家欣喜。再將餘剩半劑再服。諸症霍然。

(二)平潭南街寶成店東之媳。產後中風。四肢拘急。氣喘面赤。諸藥罔效。嗣後延林幼盤君診治。林君深知此症由於產後中風。用竹葉湯增減服二劑。病若失。

(三)平潭東甲村林益妻。初產二日。陡然發熱。口渴不止。濈濈惡寒。翕翕發熱。口渴大汗。體倦咳嗆。小腹急痛。服生化湯加荊芥穗益母草。而增劇。急來邀余投與竹葉湯加元胡索製香附。連服二劑而痊。

(四)平潭北街林婦。產後中風。服藥殆徧。均無獲效。亦用竹葉湯而痊。

觀以上各案。可知此方。誠爲產後中風之良方。其方中配合。眞莫名其妙。鄙人見世間多以產後中風發熱慣爲溫病。投以大涼大寒之劑。以致憤事。誠可痛哉。故特將余平生所療各症。泚筆錄之。公諸於世。

附方

竹葉湯金匱方　葛根二錢。防風錢半。桔梗二錢。桂枝錢半。西洋參二錢。附子錢半。甘草一錢。生薑三片。大棗川枚。水煎半碗八分溫服。

全國名醫撰述　定價每册一角
中國醫學月刊出版
代售處白克路本館

拒毒
關於禁煙之宏論(續)　張玉田
雜俎
札記三則　秦丙乙
詢問欄
太倉鹿河恒濟壽藥號

勸業印務局代印

勤業印務局代印

須就醫治之也。然苟能防患於先。則上列十種方劑。服之得當。亦有特效。而本編第三章之加味歸脾湯。已盡清熱固經之能事。卽本章第十方之味加八珍湯。合十灰散。亦極有深意。祇此二方。已得治法剛領。惟用藥如用兵。第一要虛實寒熱。辨得明白。始得迎刃而解。讀本篇諸君。或有病之輕淺而易辨者。自可按圖索驥。較之庸醫草率從事。優勝實夥。卽病之重且繁者。亦可明白其大要。而決不爲衆情所搖惑。其臨時之處劑。仍須就診於良醫。

全力赴之。亦多受損。談衛生者。主張運動以微汗爲止。然此不過指限制而言。至若運動須依規則。致力不宜逞能。則非自量之不可。童稚不明利害。往往樂而不輟。甚或跳桌踰牆。爲之長者。尤應留意。之一。鬱抑不可有也。家庭之間。鬱抑之懷。往往而有。女子尤甚。毋庸諱者。在男子猶徉通衢。品茗茶樓。消遣有方。丟開自易。在我輩若亦效男子之行爲。卽無旁觀議論。亦覺自己增慚。故當鬱抑之時。可以覽圖書。飽觀花木。則千愁百恨。自不難雲散烟消。然觀書須擇有興味而不悲傷者。感慨淒涼之事。宜置不談。以上數端。不過管

用竹葉湯而癒。

觀以上各案。可知此方。誠爲產後中風之良方。其方中配合。眞莫名其妙。鄙人見世間多以產後中風。發熱惧爲溫病。投以大涼大寒之劑。以致愦事。誠可痛哉。故特將余平生所療各症。泚筆錄之。公諸於世。

附方

竹葉湯金匱方　葛根二錢　防風錢半　桔梗二錢　桂枝錢半　西洋參二錢　附子錢半　甘草一錢　生薑三片　大棗川枚　濟水煎半碗　八分溫服。

全國名醫撰述　定價每冊一角

中國醫學月刊出版

代售處白克路本館

拒毒

關於禁煙之宏論（續）

張玉田

凡界內有一土案發生。則必聞有牽涉。最爲明顯之某捕因而撤差。而捕房對於全體之中西警士。務必設法爲之彌縫。民國十四年煙土案調查之結果。不聞有一笔法律制裁。界內鴉片業因而重振。聞之華人有所謂俄法地者。卽指白俄所最喜居之法界。在此可與法人共營運鴉片之名稱也。又有所謂法界華商者。卽專指營運鴉片之商人也。嗚呼。願吾法人毋一日忘之。考民國十六年以前。法界官廳對於鴉片業。或可以宣告無涉。嗣此以往。則間日必聞有煙土案發生。界內對於鴉片商人。允許居住。且從而寵待之。對於鴉片售賣亦早官式允准之。前此尚未聞有開張煙間者。（吸烟之所）今則不然。有煙癖者已趨之若狂。聞其價目每筒售洋四角。不特此也。營業之外。兼以營賭。總收入月計一千二百萬佛郎。（約洋一百萬元）利固厚矣。然抑思夫彼正當商人慘淡經營之所得。尚不足以顧溫飽者。視之爲何如乎。尤可注意者。金錢萬能。此項商人收入旣富。寢假領導羣倫以爲反革命之活動。此亦勢使然也。故今法界賭窟。已足與澳門齊名。願吾法之果欲求聲譽者。舍此詎無術乎。果徒恃鴉片商人以維繫吾法之聲譽。若非天下至慘之境乎。或者以爲此項商人雖有不正當營業之嫌疑。然其勢力非常雄厚。任其居留界內。亦足爲消滅共產黨之助。十六年之事。其明證也。然而事實上雖無共產黨發生。亦不難虛張而假造之。此固今日政客所習用。而最見效力者也。今華人之洞明情勢者。實繁有徒。不患不歷歷指出。以爲責難。以供嘲罵。以起反抗也。吾知法界之在職人士及官方新聞記者。必有所未聞或並有不願聞之者。而事實昭昭。任何遊客或無正當使命之人士。如欲調查者。不難按圖以索驥也。今中國人士已忍無可忍。悉將提出於國際聯盟矣。其結果如何。余將探諸拒毒會中人也。國際聯盟之萬國勞工會。關於安南勞工狀況。資料極少。余並將以此役所得之勞工情狀。報告該會。噫。國際聯盟之事務。足稱繁重矣。如萊茵河問題。如英法海軍協約。如軍縮會議。如鴉片及勞工種種。莫不勞該會之心力。不使有一日得安。然吾雅不願鴉片事件。亦如非戰條約之徒有非法名稱。（按非戰卽非法戰事之意。）稍加保留。卽足以置全約於無效。（英國對於非戰條約原文提出保留。）而徒見罌粟之田與習染阿芙蓉癖者。反日增月盛也。

雜俎

札記三則

秦丙乙

均是疾也。同一病也。而有貧富之異焉。往往貧人終歲康強。卽偶一患疾。亦不久復舊。非若富者之二豎爲侶。藥爐常伴。久困牀第。而淹纏難愈也。以理言之。富家深居簡出。講究衛生。卽患病之時。當亦看護周至。且有重金可延良醫。可覓神藥。豈彼貧人赤手空拳之比。而揆諸實際。則事誠有大謬不然者。蓋貧人手胼足胝。勤動勞力。烈日寒露。旣已飽受。成習布褐藜藿。亦屬安之有素。體質旣強。病魔自無由而侵。時或受邪過盛。猝而成病。多係外感。罕見內傷。是以藥餌一進。而病卽霍然。若夫富家。或養尊處優。脆弱異常。或操神勞心。情慾熾張。以金枝玉葉之體。奚堪內外之交迫。無情之草木。焉能療有情之疾病。以有限之藥石。豈足醫無窮之心曲。驕養已慣。任性乖違。戚友饋贈。肥甘必多。病中每忽於飲食。病後復疏於起居。於是起而又已。愈而復發。往來纏綿。終無甯日。一遇危急。甚且庸人自擾。張皇失措。馴至妄進濫投。不可救藥。職此之故。同一病也。貧者患之。可速愈而不害。富者嬰之。多久滯而殀死。此亦不易之驗也。

君火屬之心臟。人身本有之溫度也。以充滿爲主。相火係於肝腎。對於君火而言之也。以潛藏爲貴。君火太盛。則思慮過度。脾陽弗固。相火妄動。則陰液煎熬。元氣賊害。君火而充實。卽爲百骸貫和之徵。相火能潛藏。乃是忿慾屏生之象矣。

病之原因雖多。約而言之。內傷與外感而已矣。內傷根於七情。外感發於六氣。內傷深伏臟腑。外感僅傳腸胃。一則根深而見效緩。故治之也難。一則因淺而奏功速。故治之也易。惟內傷而挾外感。或外感而兼內傷。證情旣複。治亦改其方針矣。大概內傷之見證。多懶慵嗜臥。納呆胸悶。四肢無力。頭疼時作時止。發熱見於手心。惡風惡寒不甚。劇害而外感則傷風鼻塞。筋骨痠楚。頭痛常作不休。發熱見於手背。惡風惡寒。畏縮異常。其最顯明之標示。卽內傷之脈。氣口大於人迎。外感則反是也。世有不達之士。恆於外感不明眞相。而治之以治內傷之藥。療之以療內傷之法。斯則失之毫釐。而差以千里者矣。

詢問欄

太倉鹿河恒濟壽藥號轉沙頭顧氏來函

（上略）目下頭面四肢皆成浮腫。腹乃虛膨。兩手寸關脈沉數而弦滑。糜定尺部沉濇。難尋苦現。微白。日夜計食厚粥十三四大碗。大便日下二次或三次。小溲則倍。夜寢得寐。惟一時少許而已。常現煩惱而怠於啓齒。邇更數醫服藥四十餘劑。竟無寸效。前月請浮橋沈醫診視。沈君用生石羔一兩五錢　知母四錢　括蔞仁四錢　枳實三錢　玄明粉一兩　全瓜蔞四錢　等大劑清陽明通腑胃計服斤外石羔。初下減食四大碗。經四日後仍歸其舊。有日益增嘔吐。近今幾日咳嗽頻頻。服藥止之。均屬罔效。（下略）

答太倉顧氏問

大仁

脾腎兩虛。運納無權。水濕泛濫。橫趨絡道。以致四肢浮腫。大腹膨脹。理宜溫運脾腎。何如日進厚粥十三四碗。夜寐欠安。可見脾腎雖虛。肝胃有熱。上熱下寒。用藥非易。沈醫但清胃熱。而不用健脾溫腎之品。宜其無效。爲今之計。惟有雙方並顧。溫涼同用。以冀萬一之幸。然乎否乎。尚希明正。

熟附片一錢　連皮苓五錢　大麥冬三錢
熟石膏三錢　仙半夏二錢　川象貝各二錢
生白朮二錢　廣橘白一錢　枯碧竹三錢　水炙桑葉皮各三錢
金匱腎氣丸三錢包煎

餘興

祭煙冢文（續）

餐霞居士。旣離黑籍。劈爾鎗。碎爾燈。瘞諸土中。名曰烟冢。乃於某月某日。謹以杯茗菓餌之奠。而爲文以告之曰。嗚呼哀哉。自汝東漸。百有餘年。流毒滿地。氣燄熏天。驁人面目。迷人心肝。鑠人骨髓。耗人金錢。摧弱種族。妨礙民權。汝若有靈。當亦汗漸。以我老友。不汝瑕疵。同榻數載。念茲在茲。芝蘭臭味。曾不差池。追維往事。使我心悽。當夫飫餘酒罷。月夕花晨。烟霞老我。燈火伴人。破我岑寂。非汝莫親。纏綿情致。樂其死生。則有重煙之窟。陷人之坑。鬪香下馬。逐臭成羣。藏汙納垢。吐霧吞雲。地則黑暗。氣則陰森。不寒而慄。不夜而燈。往往鬼嘯。白晝乃